

Договор
№ 100-ИЦ/21
от 12.04.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Ермолов Алексей
Владимирович

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2021__ г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 319006)

В **Открытом акционерном обществе
"Иркутская электросетевая
компания" (ОАО "ИЭСК"),
"Центральные электрические сети"**

(полное наименование работодателя)

665821, Россия, г. Ангарск, ул. Б. Хмельницкого, дом 22, а/я 5559

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3812122706

(ИНН работодателя)

380143001

(КПП работодателя)


1093850013762

(ОГРН работодателя)

40.10.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Дмитриев Эдуард Георгиевич (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	Бардамова Ксения Николаевна (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	Завьялова Оксана Николаевна (Ф.И.О.)	_____ (дата)
 (подпись)	Фурсеева Надежда Владимировна (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания" (ОАО "ИЭСК"), "Центральные электрические сети"

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					химический фактор		биологический фактор	Физические факторы												напряженность трудового процесса
								аэрозоли промышленного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фак-излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	
1	2	Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (Залари)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6А			1	6-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	8	-
7		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (Нукты)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	8	-
8		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (Водитель автомобиля 4 разряда) (Балаганск)	1	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	3.2	-	-	-	-	5.6	8	8
9А		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (Водитель автомобиля 4 разряда) (Балаганск)	1	9-1А	-	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	3.2	-	-	-	-	5.6	8	8
10		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (Балаганск)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	8	-
11		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (Электросварщик 3 разряда) (Балаганск)	1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2.4	3.2	-	-	-	5.6	8	-
12		Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений 2 разряда (Балаганск)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	8	-
		Группа сопровождения оборудования (Аларский район)																		
13		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (Аляты)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8	8	-
14		Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	1	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	3.2	-	-	-	-	5.6	8	8

[illegible]

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фак-излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующего поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2 (Ангарск)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22А	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1	22-1А; 22-2А	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-
23А	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	1	23-1А; 23-2А; 23-3А; 23-4А	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-
24	Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда. (Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда)	1	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	4	-	-	-	7.2	8	-
25	Рабочее место мастера по ремонту 1 группы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	8	-	-
26А	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1	26-1А; 26-2А	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-
27	Группа подстанций 35 кВ и выше (Заларинский и Нукутский район) Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (Водитель автомобиля 4 разряда)	1	-	0.4	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	4.4	-	-	-	-	5.6	8	8
28	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-
29	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда. (Водитель автомобиля 4 разряда)	1	-	0.4	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	4.4	-	-	-	-	5.6	8	8
30	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	1	-	1.2	-	-	1.6	-	-	1.6	1.6	4.4	0.8	-	-	-	6.4	8	8

Индивидуальный номер рабочего места		Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ных устройств 4 разряда. (Электротранспорт 3 разряда, водитель автомобиля 4 разряда)																			
	Группа подстанций 35 кВ и выше (Аларский район)																			
31	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-	
32А	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда. (Водитель автомобиля 4 разряда)	1	32-1А	0.4	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	4.4	-	-	-	-	5.6	8	8	
33	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-	
	Группа подстанций 35 кВ и выше (Черемховский район)																			
34А	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда. (Водитель автомобиля 4 разряда)	1	34-1А; 34-2А	0.4	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	4.4	-	-	-	-	5.6	8	8	
35А	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	1	35-1А; 35-2А; 35-3А	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-	
36	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	8	8	-	
37А	Рабочее место электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда. (Электротранспорт 3 разряда)	1	37-1А	2.8	-	-	-	-	-	-	-	4.4	2.4	-	-	-	8	8	-	

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	возроили пренебрежительно фиброгенного действия шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неонизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неонизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неонизирующие поля и излучения	неонизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Подстанция 500 кВ (Тыреть)																			
38	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда (Водитель автомобиля 4 разряда, токарь 4 разряда)	1	-	0.4	-	-	1.6	-	-	0.8	0.8	1.2	-	-	-	-	7.2	8	8	
39	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда. (Аккумуляторщик 3 разряда, электрогазосварщик)	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	-	-	-	7.2	8	-	
40	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда. (Машинист компрессорных установок 3 разряда)	1	-	1.2	-	-	0.8	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	7.2	8	-	
41	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	1	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8	8	-	
42	Рабочее место уборщика производственных и служебных помещений 2 разряда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	8	-	
	Группа механизации и транспорта (Ангарск)																			
43	Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда	1	-	1.6	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	
	Группа механизации и транспорта (Усольский район)																			
44	Рабочее место мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 3 группа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
	Группа механизации и транспорта (Заларинский и Нукутский район)																			
45	Рабочее место электрогазосварщика 4	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	8	8	-	

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	аэроакустическое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы неонизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение факторы неонизирующие поля и излучения	лазерное излучение факторы неонизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8	8	-
56	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	7	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8	8	-
57	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (Аккумуляторщик 3 разряда)	1	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8	8	-
58	Рабочее место электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	8	8	-
59	Группа сопровождения оборудования (Аларский район-ЭС-35-0,4 кв)																		
	Рабочее место электрогазосварщика 4 разряда (Водитель автомобиля 4 разряда. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда)	1	-	4	-	-	2.4	-	-	2.4	2.4	1.6	4	-	-	-	4	8	-
60	Группа сопровождения оборудования (Заларинский и Нукутский район-ЭС-35-0,4 кв)																		
	Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (Электрогазосварщик 4 разряда)	1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2.4	3.2	-	-	-	5.6	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Ермолов Алексей Владимирович


(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СНОТИПБ (должность)		Дмитриев Эдуард Георгиевич (Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по ОТИТЬ СНОТИПБ (должность)		Барламова Ксения Николаевна (Ф.И.О.)	(дата)
Главный специалист ГУП (должность)		Завьялова Оксана Николаевна (Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ПО ЦЭС ППО ОАО «ИЭСК» ВЭП (должность)	(подпись)	Фурсеева Надежда Владимировна (Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

инженер I категории (эксперт) (должность)		Сизых Елена Геннадьевна (Ф.И.О.)	29.10.2024 (дата)
--	--	-------------------------------------	----------------------

