

Договор
№ 016-ВЭС-31
от 26.06.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Барсуков А.В.
(фамилия, инициалы)

«10» 12 2018 г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в

Филиал Открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" "Восточные электрические сети" (Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС")

(полное наименование работодателя)

664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3812122706
(ИНН работодателя)

1093850013762
(ОГРН работодателя)

40.10.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)


Подлявский А.В.
Ф.И.О.

10.12.18
(дата)


(подпись)

Савченко С.В.
(Ф.И.О.)

05.12.18
(дата)


(подпись)


Купряков П.Н.
(Ф.И.О.)

12.11.18
(дата)


(подпись)


Пестерев С.А.
(Ф.И.О.)

12.11.18
(дата)


(подпись)

Козлов И.А.
(Ф.И.О.)

05.12.18
(дата)


(подпись)

Болдакова Н.В.
(Ф.И.О.)

05.12.18
(дата)

Наименование организации: Филиал Открытого общества "Иркутская электросетевая компания" "Восточные электрические сети"
(Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС")

[illegible]

[illegible]

0230659 7	Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	0.1	-	-	-	8	-
0240659 7	Рабочее место электромонтера по испытаниям и измерениям 4 разряда; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	0.2	-	-	-	8	-
0250759 7	07. Усть-Удинский РЭС Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	0.1	-	-	-	8	-
0260759 7	Рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	0.1	-	-	-	8	-
0270859 7	08. СМит Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	-	4.8	4.8	-	-	8
0280859 7	Рабочее место водителя автомобиля; Автомобиль	1	-	4.8	-	4.8	4.8	4.8	-	4.8	-	-	-	-	-	4.8	4.8	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ВЭС _____ Барсуков А.В. _____ (подпись) _____ (дата) 10.12.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОВ _____ Подляевский А.В. _____ (подпись) _____ (дата) 10.12.18

Начальник ПЭО _____ Савченко С.В. _____ (подпись) _____ (дата) 05.12.18

Ведущий инженер по ОТ _____ Купряков П.Н. _____ (подпись) _____ (дата) 12.11.18

Начальник СНОТиПБ _____ Пестерев С.А. _____ (подпись) _____ (дата) 12.11.18

Председатель профкома ВЭС _____ Козлов И.А. _____ (подпись) _____ (дата) 12.11.18

Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, МОБ и специальной работе ГУП _____ Болдакова Н.В. _____ (подпись) _____ (дата) 05.12.18

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Седова Наталья Георгиевна
(ФИО)

(дата)

01.11.2018

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" "Восточные электрические сети" (Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС")

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
							3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	класс 4		
Рабочие места (ед.)	28	28	0	27	1	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих мес-тах (чел.)	28	28	0	27	1	0	0	0	0		
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
00101597	01. Управление ВЭС Инженер по транспорту 1 категории СМиТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00201597	Инженер ОКС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00301597	Юрисконсульт СРиТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
00401597	Старший диспетчер предпри-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Ведущий специалист по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям,
МОБ и специальной работе ГУП

(должность)



(подпись)

Болдакова Н.В.

(ФИО)

05.12.18

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1321

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Седова Наталья Георгиевна

(ФИО)

01.11.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" "Восточные электрические сети"
(Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Управление ВЭС					
02. Прибайкальский РЭС					
01102597. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Привести должность в соответствие с ОК 016-94				
03. Ойский РЭС					
01603597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда с совмещением электрогазосварщика	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
04. Баяндиевский РЭС					
05. Качугский РЭС					
02105597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Привести должность в соответствие с ОК 016-94				
02205597. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
06. Осинский РЭС					
02406597. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
07. Усть-Удинский РЭС					
08. СМчТ					

Дата составления: 01.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ВЭС

(подпись)



Барсуков А.В.

Ф.И.О.

10.12.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по ОВ (должность)	 (подпись)	Подлявский А.В. (Ф.И.О.)	<u>10.12.18</u> (дата)
Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Савченко С.В. (Ф.И.О.)	<u>05.12.18</u> (дата)
Ведущий инженер по ОТ (должность)	 (подпись)	Купряков П.Н. (Ф.И.О.)	<u>12.11.18</u> (дата)
Начальник СНОТиПБ (должность)	 (подпись)	Пестерев С.А. (Ф.И.О.)	<u>12.11.18</u> (дата)
Председатель профкома ВЭС (должность)	 (подпись)	Козлов И.А. (Ф.И.О.)	<u>12.11.18</u> (дата)
Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, МОБ и специальной работе ГУП (должность)	 (подпись)	Болдакова Н.В. (Ф.И.О.)	<u>05.12.18</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1321 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Седова Наталья Георгиевна (Ф.И.О.)	<u>04.11.2018</u> (дата)
---------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Труда"; 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, дом 217, кв. 14, ком. 2; 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 32; 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул. Индустриальная, д. 1; Регистрационный номер - 29 от 09.04.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AH02	06.03.2015	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 016-ВЭС-31 01.11.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 06.201.010-01-2.1-0402 от 30.10.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Филиал Открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" "Восточные электрические сети" (Филиал ОАО "ИЭСК" "ВЭС"); Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 016-ВЭС-31 от 26.06.2018 привлеклась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Труда"; 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, дом 217, кв. 14, ком. 2; 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 32; 664528, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул. Индустриальная, д. 1; Регистрационный номер - 29 от 09.04.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Седова Наталья Георгиевна (№ в реестре: 1321)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 28

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию: 27

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

00101597. Инженер по транспорту 1 категории СМиТ (1 чел.);

00201597. Инженер ОКС (1 чел.);

00301597. Юрисконсульт СРиТП (1 чел.);

00401597. Старший диспетчер предприятия сетей (1 чел.);

00501597. Начальник отдела ОПРС (1 чел.);

00601597. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту СЛЭП (1 чел.);

00701597. Ведущий инженер по нормированию труда ПЭО (1 чел.);

00801597. Экономист ОКС (1 чел.);

00901597. Оформитель технической документации 6 разряда (1 чел.);

01001597. Оформитель технической документации 5 разряда ГДО (1 чел.);

01102597. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда (1 чел.);

01203597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда (1 чел.);

01303597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (1 чел.);

01403597. Водитель автомобиля (1 чел.);

01503597. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда (1 чел.);
01703597. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда (1 чел.);
01804597. Водитель автомобиля (1 чел.);
01904597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (1 чел.);
02005597. Водитель автомобиля (1 чел.);
02105597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда (1 чел.);
02205597. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда (1 чел.);
02306597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (1 чел.);
02406597. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда (1 чел.);
02507597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (1 чел.);
02607597. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда (1 чел.);
02708597. Водитель автомобиля (1 чел.);
02808597. Водитель автомобиля (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 27

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Химический
Кол-во рабочих мест	1

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОВПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 5 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения

работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1321
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

(подпись)

Седова Наталья Георгиевна
(Ф.И.О.)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр Труда"

(полное наименование организации)

2. 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, дом 217, кв. 14, ком. 2;
664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 32; 664528, Иркутская область,
Иркутский район, рабочий поселок Маркова, ул. Индустриальная, д. 1; (3952)38-37-44,
(3952)38-37-60, 383760@list.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 29

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2015

5. ИНН 3810035173

6. ОГРН организации 1043801428868

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AH02	06 марта 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	30.07.2018-31.07.2018	Котельникова Алёна Александровна	Специалист МИАЛ "Центр"			-
2	02.08.2018-03.08.2018	Котельникова Алёна Александровна	Специалист МИАЛ "Центр"			-
3	08.08.2018	Котельникова Алёна Александровна	Специалист МИАЛ "Центр"			-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	30.07.2018-31.07.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
2	02.08.2018-03.08.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
3	08.08.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
4	30.07.2018-31.07.2018	Химический фактор	Газоанализатор универсальный "ГАНК - 4"	24421-09	944	20.12.2018
5	02.08.2018-03.08.2018	Химический фактор	Газоанализатор универсальный "ГАНК - 4"	24421-09	944	20.12.2018
6	08.08.2018	Химический	Газоанализатор универсальный	24421-09	944	20.12.2018

		фактор	сальбный "ГАНК - 4"			
7	30.07.2018	Аэрозоли пре-имущественно фиброгенного действия	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
8	30.07.2018	Аэрозоли пре-имущественно фиброгенного действия	Газоанализатор универсальный "ГАНК - 4"	24421-09	944	19.12.2018
9	30.07.2018-31.07.2018	Шум	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
10	02.08.2018-03.08.2018	Шум	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
11	08.08.2018	Шум	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
12	30.07.2018-31.07.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
13	02.08.2018-03.08.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
14	08.08.2018	Шум	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
15	30.07.2018-31.07.2018	Шум	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019
16	02.08.2018-03.08.2018	Шум	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019
17	08.08.2018	Шум	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019
18	30.07.2018-31.07.2018	Инфразвук	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
19	02.08.2018-03.08.2018	Инфразвук	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
20	08.08.2018	Инфразвук	Измepитель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
21	30.07.2018-31.07.2018	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
22	02.08.2018-03.08.2018	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
23	08.08.2018	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
24	30.07.2018-31.07.2018	Инфразвук	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019
25	02.08.2018-03.08.2018	Инфразвук	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019
26	08.08.2018	Инфразвук	Калибратор акустический "НТМ Защита"	47740-11	56513	26.04.2019

27	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
28	02.08.2018-03.08.2018	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
29	08.08.2018	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
30	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
31	02.08.2018-03.08.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
32	08.08.2018	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
33	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация общая	Виброкалибратор типа АТ01m	30981-12	2086	25.04.2019
34	02.08.2018-03.08.2018	Вибрация общая	Виброкалибратор типа АТ01m	30981-12	2086	25.04.2019
35	08.08.2018	Вибрация общая	Виброкалибратор типа АТ01m	30981-12	2086	25.04.2019
36	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
37	08.08.2018	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
38	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
39	08.08.2018	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации "Ассистент", 1 класс, ООО "НТМ Защита"	39671-08	161413	15.07.2019
40	30.07.2018-31.07.2018	Вибрация локальная	Виброкалибратор типа АТ01m	30981-12	2086	25.04.2019
41	08.08.2018	Вибрация локальная	Виброкалибратор типа АТ01m	30981-12	2086	25.04.2019
42	30.07.2018-31.07.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
43	02.08.2018-03.08.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
44	08.08.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-06	76110	10.05.2019
45	30.07.2018-31.07.2018	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель напряженности поля промышленной частоты "ПЗ-50"	17638-08	1179	01.11.2018
46	02.08.2018-03.08.2018	Переменное электромагнитное поле (про-	Измеритель напряженности поля промышленной частоты "ПЗ-50"	17638-08	1179	01.11.2018

					Переменное тока 50 Гц)	
47	08.08.2018	электроматит- ное поле (про- мышленная час- ота 50 Гц)	Измеритель напряженно- сти поля промышленной частоты "ПЗ-50"	17638-08	1179	01.11.2018
48	31.07.2018	Световая среда	Люкс- метр+пульсметр+яркометр "ТКА-ПКМ (09)"	24248-09	09439	21.08.2018
49	08.08.2018	Световая среда	Люкс- метр+пульсметр+яркометр "ТКА-ПКМ (09)"	24248-09	09439	21.08.2018
50	31.07.2018	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
51	08.08.2018	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
52	31.07.2018	Световая среда	Мультиметр УТБ13ЗД	56475-14	R140016281	12.02.2019
53	08.08.2018	Световая среда	Мультиметр УТБ13ЗД	56475-14	R140016281	12.02.2019
54	31.07.2018	Световая среда	Дальномер лазерный, Leica DISTO D3a	44938-10	820520486	24.04.2019
55	08.08.2018	Световая среда	Дальномер лазерный, Leica DISTO D3a	44938-10	820520486	24.04.2019
56	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
57	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
58	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Дальномер лазерный, Leica DISTO D3a	44938-10	820520486	24.04.2019
59	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Дальномер лазерный, Leica DISTO D3a	44938-10	820520486	24.04.2019
60	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Секундомер механический "СОПР-2а-2-010"	11519-11	7504	19.07.2019
61	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Секундомер механический "СОПР-2а-2-010"	11519-11	7504	19.07.2019
62	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Угломер с нониусом, типа I модификации I-2VM	60452-15	2966	09.08.2018
63	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Угломер с нониусом, типа I модификации I-2VM	60452-15	2966	09.08.2018
64	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Всеы электронные подвес- ные БНТ-30-10	19882-09	00198	15.11.2018
65	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Всеы электронные подвес- ные БНТ-30-10	19882-09	00198	15.11.2018
66	30.07.2018- 31.07.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Шаромер "Омрон HI-005- Е"	-	200803F	-
67	02.08.2018- 03.08.2018	Тяжесть тpyдо- вого процесса	Шаромер "Омрон HI-005- Е"	-	200803F	-
68	30.07.2018- 31.07.2018	Напряженность тpyдового про- цесса	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
69	08.08.2018	Напряженность тpyдового про- цесса	Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп"	32014-06	76110	10.05.2019
70	30.07.2018- 31.07.2018	Напряженность тpyдового про- цесса	Секундомер механический "СОПР-2а-2-010"	11519-11	7504	19.07.2019
71	08.08.2018	Напряженность тpyдового про- цесса	Секундомер механический "СОПР-2а-2-010"	11519-11	7504	19.07.2019

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)

Василиади Василий Христофоро-
вич
Ф.И.О.

01.11.2018
(дата)



